



Fuente: Provincia di Bologna (1994)

Figura 7. Esquema factible de plantación mixta de nogal y cerezo



Fuente: Provincia di Bologna (1994)

Figura 8. Esquemas factibles de asociaciones con nogal

INFOR




Figura 9. Módulos de plantaciones mixtas





Figura 10. Plantación pura de farnia



Figura 11. Plantación mixta de farnia y aliso italiano, un año menor que la situación pura (Figura 10)

Fuente: Propia


INFOR



Fuente: Buresti y Frattegiani (1994a)


Figura 12. Evolución de parámetros dasométricos en plantación pura y mixta de farnia

INFOR



Fuente: Cutini et al. (1997)


Figura 13. Distribución de frecuencias diamétricas de farnia en plantación pura y mixta



Fuente: Buresti y De Meo (1998a)

Figura 14. Módulo de plantación de ensayo experimental

INFOR



Fuente: Buresti et al. (1997)

Figura 15. Módulo de plantación de ensayo experimental

INFOR

9. BIBLIOGRAFÍA CITADA

ALEKSANDROVA E.; KALMUKOV K.; GEORGIV G. I.; TSANOV T. 1993. Nitrogen balance and productivity of *Populus euramericana* cv. I-214, grown together with the nitrogen-fixing species *Robinia pseudoacacia, Alnus glutinosa* and *Hippophae rhamnoides* as a function of the soil type. Nauka za Gorata. 30(4): 16-26.

ALEKSANDROVA E.; KALMUKOV K.; GEORGIEV G. I; TSANOV T. 1994. Nitrogen fixation in *Robinia pseudoacacia, Alnus glutinosa* and *Hippophae rhamnoides* in relation to the soil type. Nauka za Gorata. 31(1): 22-37.

ANÓNIMO. 2002. Associer les arbres aux cultures. Chronique.

ANÓNIMO. 2003a. Des arbres au coeur des champs cultivés: l'apparition d'une agroforesterie moderne en Europe. (Online database). www.montpellier.inra.fr/safe/french/presse/Aout2003/Aout2003.htm. (Citado 25/02/04).

ANÓNIMO. 2003b. Et au milieu des épis de blé, poussent des arbres. Dernières Nouvelles d'Alsace. 3/08/2003.

ANÓNIMO. 2003c. Quand les céréaliers deviennent écolos: des arbres au milieu des épis de blé. Marseille. Pp. 34.

ANÓNIMO. 2003d. Agriculture. Des arbres qui prennent soin des céréales. Brest. Pp. 6.

ANÓNIMO. 2003e. L'INRA réintroduit les arbres dans la Beauce. Rennes. Pp. 17.

ANÓNIMO. 2003f. Des arbres au coeur des champes cultivés: l'apparition d'une agroforesterie moderne en Europe. (Online database). www.agrisalon.com/06-actu/print.php?idart=10714 (Citado 26/02/2004).

ANÓNIMO. 2003g. Du blé à l'ombre des noyers: l'agroforesterie en Europe. Direction des Ëtudes Economiques et de l'Evaluation Environmentale. Pp. 2.

ANÓNIMO. 2004. What is agroforestry? (Online database). www.montpellier.inra.fr/safe/english/objectives.php. (Citado 26/02/2004).

INFOR

AUBERT M.; BUREAU F.; ALARD D.; BARDAT J. 2004. Effect of tree mixture on the humic epipedon and vegetation diversity in managed beech forests (Normandy, France). Canadian Journal of Forest Research 34(1): 23.

AUGUSTO L.; RANGER J.; BINKLEY D.; ROTHE A. 2002. Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. Ann. For. Sci. 59: 233-253.

AWONAIKE K. O.; DANSO S. K.; ZAPATA F. 1996. Nitrogen fixation in *Leucaena leucocephala* L. as affected by rooting volume and competition with *Eucalyptus camaldulensis*. Agroforestry Systems 33(3): 195-203.

BAGNARESI U. 2000. Indagini sugli impianti arborei non da frutto (esclusi i pioppeti) effettuati con finanziamenti pubblici nella pianura Emiliano-Romagnola. Documenti studi e ricerche. Bologna, Italia. 179 p.

BARTSCH N.; PETERCORD R.; LUPKE B. 1996. Growth of sessile oak in mixture with Scots pine. Forst und Holz. 51(7): 195-200.

BECQUEY J. 1993. Alcuni elementi di reflessione sugli impianti di noce da legno a partire dall'esperienza francese. Linea Ecologica 24(1): 19-25.

BEER J.; KAPP G. B.; LUCAS C. 1994. Alternativas de reforestación: Taungya y sistemas agrosilviculturales permanentes versus plantaciones puras. Publicación N° 7, Serie Generación y transferencia de tecnología, CATIE. 26 p.

BERGER T.; HAGER H. 2000. Physical top soil properties in pure stands of Norway spruce and mixed species stands in Austria. Forest Ecology and Management (136): 159-172.

BERTI S. 1995. Caratteristiche tecnologiche e qualità del legno. Sherwood (3): 39-43.

BERTI S.; BRUNETTI M.; RESCIC L. 2003. Manuale sulla valutazione della qualita degli assortimenti legnosi ritraibili dalle specie legnose pregiate. Regione Lombardia – CNR IVALSA - ARSAF. 48 p.

BINKLEY D. 1984. Importance of size – density relationships in mixed stands of Douglas fir and red alder. Forest Ecology and Management 9: 81-85.

INFOR

BOSCO M.; BURESTI E.; MOIROUD A.; MATERASSI R. 1991. Biomass production, improvement and soil reclamation by nitrogen-fixing actinorhizal plants in two disturbed sites. En: 6th European Conference on Biomass for Energy, Industry and Environment. Astir Complex Nafsika Congress Hall Vouliagmeni Athens Greece. 22- 26 April 1991.

BOURGERY C.; CASTANER D. 1988. Les Plantations d´alignement. Institut pour le Développement Forestier (IDF). París, Francia. 415 p.

BRUNETTI M.; MACCHIONI N. 2002. Arboricoltura e qualità del legno. Presentación Seminario "Relación entre el manejo silvícola/arboricultura y la calidad de la madera obtenida, con especial referencia a la producción de maderas de alto valor". Valdivia, marzo 2002.

BRÜNIG, E.; MAYER, H. 1980. Waldbauliche Terminologie. Universität für Bodenkultur. Wien.

BURESTI E. 1993a. Arboricoltura di pregio. Agricoltura e Ricerca (147-148): 67-76.

BURESTI E. 1993b. Gli impianti forestali nell'area delle discariche minerarie di S. Barbara in Valdarno. Note di Informazione sulla Ricerca Forestale, Istituto Sperimentale Selvicoltura – Arezzo. Pp. 1-3.

BURESTI E. 1993c. Orientamenti tecnici sull'impianto e la coltivazione del noce da legno. Linea Ecologica 24(1): 12-18.

BURESTI E. 1994. Il bosco torna in pianura; le prospettive dopo 15 anni di esperienze. Atti Consorzio della Bonifica Reno Palata. 26 p.

BURESTI, E. 1995. Walnut trees in mixed stands with shrubs and trees. In: "European development of walnut and fruit production as an alternative and extensive system to agricultural crops". Workshop of E.U.AIR/WALNUT PROJECT. Groups C: Genetics/Breeding. D: Plant Production/ Provenances. March 27-30, 1995. Thessaloniki, Greece.

BURESTI E. 1996. Modelli colturali per il noce da legno. Sherwood (15): 27-32.

BURESTI E. 2000. Nuevas alternativas de cultivo para el sector forestal, basadas en diversidad, productividad y sustentabilidad. Informe Técnico Programa Consultores Calificados. INFOR-FIA.

INFOR

BURESTI E.; DE MEO I. 1998a. L'impiego delle consociazioni nelle piantagioni di arboricoltura da legno: primi risultati di un impianto di noce comune (*Juglans regia* L.). Annali Istituto Sperimentale Selvicoltura, Arezzo (29): 57-66.

BURESTI E.; DE MEO I. 1998b. Un impianto di noce in Golena con "specie paracadute" (Scheda 6). Sherwood (35): 27-31.

BURESTI E.; FRATTEGIANI M. 1994a. Impianti misti in arboricoltura da legno. Primi risultati in un impianto di farnia (*Quercus robur* L.) e ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel). Annali Istituto Sperimentale Selvicoltura, Arezzo (23): 183-199.

BURESTI E.; FRATTEGIANI M. 1994b. L'importanza delle consociazioni in arboricoltura da legno con latifoglie a legname pregiato. En: La destinazione forestale di terreni agricoli. Brasimone, 17-18 giugno 1994.

BURESTI E.; FRATTEGIANI M. 1995a. Alcune considerazioni sull´arboricoltura da legno. Sherwood (1): 11-16.

BURESTI E.; FRATTEGIANI M. 1995b. Impianti misti in arboricoltura da legno. Sherwood (3): 11-17.

BURESTI E.; MORANDINI R. 1992. La coltivazione sperimentale del noce e del ciliegio. Convegno Nazionale. Piú verde piú legno: dal set-aside ai rimboschimenti. Bologna, 7 febbraio 1992. Associazione Nazionale Dottori in Scienze Forestali.

BURESTI E.; MORI P. 1995. Sesti e distanze d'impianto per il noce. Sherwood (6): 6-13.

BURESTI E.; MORI P. 1998. Un modulo per un arboricoltura da legno semi-estensiva. Sherwood (39): 25-29.

BURESTI E.; MORI P. 1999. La doppia pianta: un´assicurazione sulla farnia come specie principale. Sherwood (47): 7-13.

BURESTI E.; MORI P. 2001a. Calcoli per il conteggio delle piantine e la stima dello spazio a loro disposizione. Sherwood (63): 21-23.

BURESTI E.; MORI P. 2001b. Calcoli per il conteggio delle piantine e la stima dello spazio a loro disposizione (scheda 2-sesto rettangolare). Sherwood (64): 15-18.

INFOR

BURESTI E.; MORI P. 2001c. Calcoli per il conteggio delle piantine e la stima dello spazio a loro disposizione con un sesto a quinconce. Sherwood (65): 13-16.

BURESTI E.; MORI P. 2001d. Calcoli per il conteggio delle piantine e la stima dello spazio a loro disposizione con un sesto a settonce. Sherwood (68): 19-23.

BURESTI E.; MORI P. 2003. Progettazione e realizzazione di impianti di Arboricultura da legno. ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo Forestale). 78 p.

BURESTI, E., MORI P.; RAVAGNI S. 2001. Piantagioni miste con pioppo e noce comune: vantaggi e svantaggi di una scelta complessa. Sherwood N° 71: 11-17.

BURESTI E.; FRATTEGIANI M.; SESTINI L. 1993a. The use of Italian alder (*Alnus cordata* Loisel) in mixed plantation for high quality wood production. En: Agroforestry Forum. Newsletter of the U.K Agroforestry Research Forum. 4(3): 63-66.

BURESTI E.; FRATTEGIANI M.; SESTINI L. 1993b. Le consociazioni in arboricoltura da legno: primi risultati di impianti sperimentali con latifoglie pregiate. Arboricoltura da legno e politiche comunitarie. Tempio Pausania, 22-23 junio 1993. Pp. 173-180.

BURESTI E.; DE MEO I.; FALCIONI S.; FRATTEGIANI M. 1997. L'utilizzo del noce comune, del noce nero e del noce ibrido in arboricoltura da legno. Primi risultati di una prova comparativa in impianti misti di 8 anni di età. Annali Istituto Sperimentale Selvicoltura Arezzo (25-26): 243-260.

BURESTI E.; DOMENACH A. M.; BOSCO M.; MOIROUD A. 1990. Comparison between *Quercus robur*/*Alnus cordata* mixed plantations and *Quercus robur* in monoculture. Proceedings of the 5th International Symposium on nitrogen fixation with non-legumes. Florence, September, 1990.

BURESTI E.; FAINI A.; MERCURIO R.; NOCENTINI S. s.f. L´arboricoltura da legno in Toscana. Seconda parte. Tecniche d'impianto e tecniche colturali. Ente Toscano Sviluppo Agricolo Forestale (ETSAF) e Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo. 32 p.

BURESTI E.; RAVAGNI S. 2001. Due esempi di convivenza tra noce e pioppo. Sherwood N° 70: 51-54.

BURGER-LEENHARDT P. 1996. Le bouleau en Scandinavie: une essence d´avenir. Informations – Forets N° 4, Fiche 539: 1-3.

INFOR

BURSCHEL, P.; HUSS, J. 1997. Grundriss des Waldbaus. P. Parey. Berlin.

BYARD R.; LEWIS K. C.; MONTAGNINI F. 1996. Leaf litter decomposition and mulch performance from mixed and monospecific plantations of native trees in Costa Rica. Agriculture Ecosystems & Environment 58(2-3): 145-155.

CAMPBELL G. E; DAWSON J. O. 1989. Growth, yield, and value projections for Black walnut interplantings with Black alder and autumn olive. Northern Journal of Applied Forestry 6(3): 129-132.

CARBONE F.;VENZI L. 1997. Il rischio tecnologico negli impianti di arboricoltura da legno: il caso del noce comune, il problema tecnico e l´impatto economico. Legno Cellulosa Carta (4): 24-34.

CEMAGREF. Sf. Fiches d´essai.

CIARDI C. 1997. Scelte tecniche e obiettivi colturali nell´applicazione del Reg. 2080/92: il caso dell´azienda agraria Fratelli Bini S.P.A. Sherwood (28): 12-13.

CLARK F. B.; HUTCHINSON J. G. 1973. Central Hardwood Notes. USDA. Forest Service.

CLATTERBUCK W. K.; OLIVER C. D.; BURKHARD T. 1987. The silvicultural potential of mixed stands of cherry bark oak and American sycamore: spacing is the key. SJAF 11:158-160.

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENO PALATA (CBRP). 1995. Programma di Attività sperimentali concernenti nuovi criteri di arboricoltura da legno su terreni di collina e pianura. Sintesi dei dati raccolti nel compresorio del Consorzio della Bonifica Reno-Palata, 1980/1994. 94 p.

COTLER H.; MAASS J. M. 1999. Tree Management in the northwestern Andean Cordillera of Peru. Mountain Research and Development. 19(2): 153-160.

CRAVE M. F. 1993. Merisier: l´avenir se prépare sur tous les fronts. Foret Entreprise (88): 20-22.

CUTINI A.; MARTINI M.; BURESTI E. 1997. Effetti della consociazione con ontano napoletano in impianti di farnia. Annali Istituto Sperimentale Selvicoltura, Arezzo (25-26): 261-283.

DANNECKER, K. 1993. Ausgewählte Schriften. Selbstverlag der Landesforstverwaltung. Stuttgart.

INFOR

DE BELL D.S.; HARRINGTON C.A. 1993. Deploying genotypes in short-rotation plantations: Mixtures and pure cultures of clones and species. The Forestry Chronicle 69(6): 705-713.

DE BELL D. S.; WHITESELL C. D.; SCHUBERT T. H. 1985. Mixed plantations of *Eucalyptus* and leguminous trees enhance biomass production. Res. Paper PSW-175. En: Pacific Southwest Forest and Range Experiment Station, Forest Service, U.S. Department of Agriculture. 5 p.

DENCI L.; MERCURIO R.; MORONI M.; TOCCI A. 1982. Le possibilità di coltivazione del noce da legno. Agricoltura e Ricerca (14): 36-41.

DOMMERGUES Y. R.; AHMAD N. 1995. Nitrogen fixation by trees in relation to soil nitrogen economy. Nitrogen Economy in Tropical Soils. Fertilizer Research 42(1-3): 215-230.

DUFLOT H. 1995. Le frêne en liberté. Institut pour le Développement Forestier (IDF). París, Francia. 192 p.

FRATTEGIANI M. 1993. Utilizzo delle consociazioni in arboricoltura da legno. L'esperienza di Santa Barbara. Note di Informazione sulla Ricerca Forestale, Istituto Sperimentale Selvicoltura – Arezzo. Pp. 5-7.

FRATTEGIANI M. 1997. L'impiego delle specie forestali in arboricoltura da legno (Scheda 3). Il ciliegio (*Prunus avium*). Sherwood (19): 31-34.

FRATTEGIANI M.; MORI P. 1996. Considerazioni su alcuni impianti di arboricoltura da legno (Seconda parte – Scheda 2). Sherwood (8): 24-26.

FREDERICKSEN T. S.; ZEDAKER S. M.; SMITH D. W.; SEILER J. R; KREH R. E; GJERSTAD D. H. (Edit.); GLOVER G. R. (Edit.); MITCHELL R. J. (Edit.); HORSLEY S. B. (Edit.); CAMPBELL R.A. (Edit.). 1993. Interference interactions in experimental pine-hardwood stands. Canadian Journal of Forest Research 23(10): 2032-2043.

GAVALAND A.; GAUVIN J. 1997. Wild cherry plantations mixed with alder: first results of an INRA trial. Forest Enterprises (118): 21-26.

GAYER, K. 1886. Der gemischte Wald. P. Parey. Berlin.

INFOR

GLOVER N. (Edit) 1989. *Gliricidia* Production and Use. Nitrogen Fixing Tree Association P.O Box 680. Waimanalo, HI 96795 USA.

GRAESCHKE M.A.; GURTH P. 1993. Growth of walnut (*Juglans regia*) as a forest tree. Forst und Holz. 48(11): 309-313.

GRONINGER J. W.; ZEDAKER S. M.; FREDERICKSEN T. S. 1997. Stand characteristics of intercropped loblolly pine and black locust. Forest Ecology and Management 91(2-3): 221.

GUHATHAKURTA P. 1995. Changed silviculture for multi-tier plantation forests with mixtures of woody and non-woody species. IUFRO World Congress. www.Info.metla.fi/iufro95abs/d1pap125.htm

HAMMATT N. 1994. Research for Farm Woodlands. Horticulture Research International.

HANOVER J.W.; MEBRAHTU T. 1991. *Robinia pseudoacacia*: temperate legume tree with worldwide potencial. NFT Highlights. N° 91-03. 2 p.

HANSEN J. 2004. Conversion of coniferous forest. EFI News 1(12): 3-6.

HÉBRARD J. P. 2003. Une association gagnant gagnant. Le Betterave français 19/09/2003.

HELMS J.A. 1998. The Dictionary of Forestry. The Society of American Foresters, 210 p.

HINCKS S. 2004. Kennett sure nature's way is best. Revista Quandong 30(3): 3-4.

HOSTING P.J.; TITUS S.J. 1996. Indirect site productivity models for white spruce in Alberta's Boreal mixed wood forest. The Forestry Chronicle 72(1): 73-79.

HUBERT M. 1993. La ligniculture. Foret Entreprise (88): 23-28.

HUDSON A.J. 1993. The influence of mountain alder on the growth, nutrition, survival of Black spruce and Sitka spruce in an afforested heathland near mobile, Newfoundland. Canadian Journal of Forest Research 23(4): 743-748.

HUSSAIN A.; ARSHAD M.; JAVED M. 1994. Contribution of leaves of *Dalbergia sissoo* and other leguminous trees to soil mineral nitrogen and crop nutrition. En: *Dalbergia*: Proceedings of an

INFOR

International Workshop. Nitrogen Fixing Tree Research Reports Special Issue 1994. Ed. Westley S.B. y Roshetko J.M.

INFOR. 2002. Bases de datos del Proyecto Actualización de Plantaciones de INFOR.

INFOR-FIA. 2001. Informe Técnico "Gira Tecnológica para conocer la cadena productiva de maderas de alto valor en Italia: desde la Arboricultura hasta la Comercialización". Italia, octubre de 2001.

INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT FORESTIER (IDF). 1981. Cultiver les arbres feuillus pour récolter du bois de qualité. París, Francia, 277 p.

JHA P. K.; TRIVEDI R. C. 1994. *Dalbergia sissoo*: the views of local people. En: *Dalbergia*: Proceedings of an International Workshop. Nitrogen Fixing Tree Research Reports Special Issue 1994. Ed. Westley S.B. y Roshetko J.M.

JINHE F.; MAOYI F.; MINGYU F. 1995. The main agroforestry models in the eastern subtropics of China. Pp: 41-49. En: Mantang C.; Schaofang H. 1995. Integrated research in farm forestry. China Science and Technology Press. Beijing, China. 278 p.

KARKI J. B. S; KARKI M. 1994. Socio-economic aspects of *Dalbergia sissoo* production in the Terai region of Nepal. En: *Dalbergia*: Proceedings of an International Workshop. Nitrogen Fixing Tree Research Reports Special Issue 1994. Ed. Westley S.B. y Roshetko J.M.

KHANNA P. K. 1997. Comparison of growth and nutrition of young monocultures and mixed stands of *Eucalyptus globulus* and *Acacia mearnsii*. Forest Ecology and Management 94(1-3): 105-113.

KOROTAEV A. A. 1991. Growth and development of the root system of pine, larch and oak in mixed plantations. Lesovodstvo Lesnye Kul'tury i Pochvovedenie. 1991: 81-89.

KOROTAEV A. A. 1992. Soil compactation and root growth of trees. Forstarchiv 63(3): 116-119.

KOSTOV K. D.; BROSHCHILOVA M.; BROSHCHILOV K. 1992. Aerial phytomass of pure and mixed stands of *Robinia pseudoacacia* in the Byala Slatina region. Nauka za Gorata 29(4): 13-23.

KURDALI F.; DOMENACH A. M.; BARDIN R. 1990. Alder-poplar associations: determination of plant nitrogen sources by isotope techniques. Biology and Fertility of Soils 9(4): 321-329.

INFOR

LAVERY J. M.; COMEAU P. G.; PRESCOTT C. E. 2004. The influence of red alder patches on light, litterfall and soil nutrients in adjacent conifer stands. Canadian Journal of Forest Research 34(1): 56.

LEIBUNDGUT, H. 1943. Ueber waldbau auf naturgesetzlicher grundlage. BEIH. ZEITSCHR. SCHWEIZ. FORSTVER. BERN. 21. Bueehler.

LIAGRE F. 2003. Diversifier son exploitation par l'agroforesterie. (Online database). www.montpellier.inra.fr/safe/french/presse/initiatives.jpg. (Citado 25/.2/04).

LOEWE V. 1999. Diversification and Sustainability: technical and political tools for enhancing sustainability. Case of mixed plantations. Pp. 4-11. En: Proposal to Charles Bullard Fellowship in Forest Research for Advanced Study and Research. Harvard University. 1999. 23 p.

LOEWE V. 2003. Perspectivas para el desarrollo de la arboricultura para la producción de madera de alto valor en Chile. Santiago, Chile. INFOR-FIA, 277 p.

LOEWE M. V.; GONZÁLEZ O. M; DELARD R. C.; PINEDA B. G.; SUBIRI P. M. 1999. Plantaciones mixtas: diversidad, productividad y sustentabilidad para el desarrollo forestal. Santiago, Chile, CONAF. 8 p. Chile Forestal. Documento Técnico N° 131.

LOEWE M. V.; GONZÁLEZ O. M.; CASTILLO F. P. 2004a. El valor del nogal común. Revista Chile Forestal 302: 41-43.

LOEWE V.; GONZALEZ M.; SIEBERT H.; GONZALEZ Y. 2004b. El aromo australiano y su proyección. Revista Chile Forestal N° 301: 17-20.

LOEWE V.; PINEDA G.; DELARD C. 2001. Cerezo común (*Prunus avium*). Una alternativa para producir madera de alto valor. Santiago, Chile. INFOR-FIA. 105 p.

LONGPRE M. H.; BERGERON Y.; PARE D.; BELAND M. 1994. Effect of companion species on the growth of jack pine (*Pinus banksiana*). Canadian Journal of Forest Research 24(9): 1846-1853.

LUIS J. F. S.; MONTEIRO M. L. 1998. Dynamics of a broadleaved (*Castanea sativa*) conifer (*Pseudotsuga menziesii*) mixed stands in Northern Portugal. Forest Ecology and Management (107): 183-190.

INFOR

LUNIMI E.; BOSCO M.; PUPPI G.; ISOPI R.; FRATTEGIANI M.; BURESTI E.; FAVILLI F. 1994. Field performance of *Alnus cordata* Loisel (Italian alder) inoculated with *Frankia* and va-mycorrhizal strains in mine-spoil afforestation plots. Soil Biol. Biochem. 26(5): 659-661.

MANTANG C. 1995. An integrated approach in farm forestry research. Pp: 1-14. En: Mantang C.; Schaofang H. 1995. Integrated research in farm forestry. China Science and Technology Press. Beijing, China. 278 p.

MARQUIS D.A. 1981. Even-Aged development and management of mixed hardwood stands:Allegheny Hardwoods. En: Proceedings of the National Silviculture. Division of Timber Management USDA-Forest Service. Washington, DC.

MAOYI F.; JINHE F.; MINGYU F. 1995. Bamboo as an important component in agroforestry management models. Pp: 50-56. En: Mantang C.; Schaofang H. 1995. Integrated research in farm forestry. China Science and Technology press. Beijing, China. 278 p.

MASON W. L.; BALDWIN E. 1995. Performance of Pedunculate Oak after 40 years in mixture with European Larch and Norway Spruce in southern Scotland. Scottish Forestry 49(1): 5-13.

MASOODI T. H.; MASOODI N. A.; QAISAR K. N.; JOSHI N. K. 1996. Effect of nitrogen and spacing on growth and development of *Acer oblongum* Wall. seedlings. Department of Silviculture and Agroforestry, University of Horticulture and Forestry, Solan (Himachal Pradesh). Indian Forester. Pp. 1028-1032.

MATTEOLI A.; BINI MORIANI E. 1997. Motivazione e obiettivi aziendali nell´applicazione del reg. 2080/92: il caso dell´azienda agraria fratelli Bini S.P.A. Sherwood (28): 9-11.

MERCURIO R. 1988. Il noce da legno nell'Italia centro-settentrionale. Cellulosa e Carta (2): 24-33.

MERCURIO R. 1993. L´arboricoltura da legno per il recupero di terreni agricoli. Cellulosa e Carta (2): 59-63.

MILLER R. E.; REUKEMA D. L.; MAX T. A. 1993. Size of Douglas-fir trees in relation to distance from a mixed red alder – Douglas-fir stand. Canadian Journal of Forest Research 23(11): 2413-2418.

INFOR

MILLER R. E.; MURRAY M. D. 1978. Utilization and management of Alder. USDA, Forest Service. General technical report PNW-70. Pp 283-306.

MINOTTA G. 1994a. L´attivitá svolta dal Consorzio di Bonifica Reno Palata nei settori dell´arboricoltura da legno con specie di pregio e del rimboschimento dei terreni agricoli: considerazioni sui primi risultati ottenuti. Consorzio della Bonifica Reno Palata. 15-10-1994. Centro culturale Ca' Ghironda. Pp. 14-15.

MINOTTA G. 1994b. Ciliegio e noce: ritornano due specie da legno. Terra e Vita (42): 30-32.

MONTAGNINI F.; GONZÁLEZ E.; PORRAS C.; RHEINGANS R. 1995. Mixed and pure forest plantations in the humid neotropics: a comparison of early growth, pest damage and establishment costs. Commonwealth Forestry Review 74(4).

MONTAGNINI F; PORRAS C. 1998. Evaluating the role of plantations as carbon sinks: an example of an integrative approach from the humid tropics. Environmental Management 22(3): 459-470.

MORI P. 1999. Arboricoltura da legno in Francia: Il "Gruppo noce da legno" dell'IDF ha organizzato una serie di incontri in campo. Sherwood N° 51: 21-26.

NAHED J.; VILLAFUERTE L.; GRANDE D.; PEREZ-GIL F.; ALEMAN T.; CARMONA J. 1997. Fodder shrub and tree species in the highlands of southern México. Animal Feed Science and Technology 68(3-4): 213-223.

NEAVE I. A.; DAWSON J. O. 1989. Juglone reduces growth, nitrogenase activity, and root respiration of actinorhizal Black alder seedlings. Journal of Chemical Ecology 15(6): 1823-1836.

NEGRINI C. 1994. Il bosco torna in pianura. 15 anni di esperienza. Consorzio della Bonifica Reno Palata. 15 ottobre 1994. Centro culturale Ca' Ghironda. Pp. 7-12.

OUANOUKI B.; IGOUD S. 1993. Study of the effects of residual sludges from urban sewage plants used in forest plantations. Revue Forestière Francaise 45(2): 153-158.

PANAGOPOULOS T.; HATZISTATHIS A. 1995. Early growth of *Pinus nigra* and *Robinia pseudoacacia* stands: contributions to soil genesis and landscapes improvement on lignite spoils in ptolemaida. Landscape and Urban Planning 32(1): 19-29.

INFOR

PARIS P.; MALVOLTI M. E.; NATALE F.; CANNATA F. 1993. Ricerche sul noce da legno (*Juglans spp.*). Arboricoltura da legno e politiche comunitarie. Tempio Pausania, 22-23 giugno 1993. Pp. 143-155.

PARIS P.; OLIMPIERI G.; TODARO L.; CANNATA F. 1998. Growth and soil plant water relations of *Juglans regia* with polyethylene mulching and intercropped with *Medicago sativa* in Central Italy. Agroforestry Systems 00: 1-13.

PARIS P.; PISANELLI A.; BURESTI E.; CANNATA F. 1999. Agroforestry in Italy: Tradition of the practice and research indications on new models. En: Forestry and Agroforestry for Environmental Protection and Rural Development. SINO-ITALIAN Workshop. 1999.

PATRIARCA E. 2004. L'arbre aux champs. Liberation. Pp. 39-41.

PHILLIPS D. R.; ABERCROMBIE J. A. 1987. Pine-Hardwood Mixtures, a new concept in regeneration. Southern Journal of Applied Forestry 11(4): 192-197.

PREVEDELLO B. M. S.; PEREIRA B. F.; SBRISSIA A. F.; SCOPEL A. 1996. Alelopatia intra-especifica em alfalfa (*Medicago sativa L.*). Agrarias, Curitiba, 15(2): 229-232.

PROVINCIA DI BOLOGNA. 1994. Il noce da frutto e da legno. Il Divulgatore, 17(6): 4-54.

RAMAN N.; RAJENDRAN V. 1994. Association of *Pisolithus tinctorius* with *Eucalyptus tereticornis* in India. Indian Forester 120(1): 62-65.

RASIP A. B.; GHANI A. B.; LOKMAL N. 1994. Six-year growth and survival rate of *Shorea macrophylla* planted under pine plantations. En: Proceedings International Workshop, BIO-REFOR, Kangar, Malasia. 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1994. Ed. Wickneswari R. *et al.*

RAVAGNI S.; BURESTI, E. 2003. Piantagioni con pioppo e noce comune. Sherwood N° 94: 19-24.

REINIKE B. 1996. Comparación del efecto de la exposición en el desarrollo de plantaciones mixtas en la IX región. Tesis Ingeniería Forestal. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad Austral de Chile. Pp. 69-71.

RITTERSHOFER, F. 1994. Waldpflege und Waldbau. Rittershofer Verlag, Freising. 481 p.

INFOR

SHANQING Y.; SHUANGSHANG W.; PINGHE W.; ZHAOHUA Z.; XINYU L.; YAOMIN F. 1991. A study in Paulownia – tea intercropping system: microclimate modification and economic benefits. Pp. 150-161. In: Agroforestry systems China. Ed. Zhaoaug Z.; Mantang C.; Shiji W.; Youxu J. 217 p.

SIEBERT, H. 1997. La Silvicultura Alternativa, en: Silvicultura de los Bosques Nativos de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

SIEBERT, H. 1999. Terminología de Ordenación Forestal. IUFRO World Series Vol.9-es. Viena.

SIMON, K. H. (ed.) 1995. Lexicon silvestre. Eberswalde, Deutschland: Förderverein "Lexicon silvestre" e.V., 118 p. (I de), 165 p. (I en), 125 p. (I fr).

SPIECKER M. 1994. Growth and silvicultural treatment of valuable Wild cherry. Mitteilungen der Forschungsanstalt Baden Wurttemberg. N° 181, 92 p.

STALEY W.; MONTAGNINI F. 1998. Biomass and nutrient accumulation in pure and mixed plantations of indigenous tree species grown on poor soils in the humid tropics of Costa Rica. Forest Ecology and Management (113): 91-103.

STUBBLEFIELD G.; OLIVER C. D. 1978. Silvicultural implications of the reconstruction of mixed alder-conifer stands. General technical report PNW-70. Pp 307-320.

TANI A.; MALTONI A.; MARI R.; MARIOTTI B. 2004. Effetti della consociazione con specie azotofissatrice in impianti di *Juglans regia*. Relazioni tra lo sviluppo delle piante e disponibilita di azoto. On line database www.arboricultura.it

VAN DE VALLE I.; WILLEMS S.; LEMEUR R. 1998. Root length and distribution in the mineral soil of a mixed deciduous forest (experimental forest Aelmoeseneie). Silva Gandavensis (63): 1-15.

VAN DE VALLE I.; MUSSCHE S.; SAMSON R.; LUST N.; LEMEUR R. 2001. The above and below ground carbon pools of two mixed deciduous forest stands located in East Flanders (Belgium). Ann. For. Sci. 58: 507-517.

VAN DEN BELDT R. J. (Edit); BREWBAKER J. L. (Edit.). 1985. Leucaena: Wood Production and Use. Nitrogen Fixing Tree Association. P.O. 680. Waimanalo, Hawaii 96795 U.S.A. 50 p.

INFOR

VAN NOORDWIJK M.; PURNOMOSIDHI P. 1995. Root architecture in relation to tree soil crop interactions and shoot pruning in agroforestry. Agroforestry Systems (30): 161-173.

VERLAG P. H. 2003. Evoluzione delle foreste di montagna dopo l'uragano Vivian. Sherwood N° 93: 9-16.

WEST G. G. 1991. Douglas Fir, Japanese Larch, and European Larch in pure and mixed stands. New Zealand Journal of Forestry Science 21(1): 3-9.

WINSTROER M.; SIEBERT H.; MULLER-USING B. 2003. Competencia entre tres especies de *Nothofagus* y *Pseudotsuga menziesii* en plantaciones mixtas jóvenes, establecidas en la Precordillera Andina de Valdivia. Revista Bosque 24(3): 17-30.

WOLYNSKI A. 1999. Selvicoltura ecosostenibile: principi ed esperienze. Sherwood N° 44: 5-9.

WORMALD T. J. 1992. Mixed and pure forest plantations in the tropics and subtropics. FAO Forestry Paper 103. 74 p.

ZAIZHI Z.; HAISHUI Z.; ZENGJIANG Y.; GUANGTIAN Y. 1995. The microclimate characteristics of rubber plantations intercropped with *Amomum longiligulare*. Pp: 28-33. En: Mantang C.; Schaofang H. 1995. Integrated research in farm forestry. China Science and Technology Press. Beijing, China. 278 p.

ZARNOVIKAN R. 2002. Impact du verglas de 1998 dans une érablière a bouleau jaune en Estrie: situation après trois ans. The Forestry Chronicle 78(3): 415-421.

ZENGJIANG Y.; HAISHUI Z.; QIJIE W.; SHINENG H. 1995a. Microclimate characteristics of mixed plantations of *Eucalyptus exserta* and *Acacia auriculiformis*. Pp. 77-82. In: Integrated research in farm forestry. Ed. Mantang C.; Shaofang H. Chine Science and Technology Press. 278 p.

ZENGJIANG Y.; ZHENG H.; GUANGTIAN Y.; ZAIZHI Z. 1995b. Study on soil fertility of rubber plantations intercropped with *Amomum villosum* and *Coffee Arabica*. Pp: 17-27 En: Mantang C.; Schaofang H. 1995. Integrated research in farm forestry. China Science and Technology Press. Beijing, China. 278 p.

ZHANXUE Z.; SHOUPO L.; XUEZHENG G.; ZHENKU L.; JINXIAN Y. 1991. Intercropping with *Populus tomentosa* and its beneficial effects. Pp. 109-112. In: Agroforestry systems China. Ed. Zhaoaug Z.; Mantang C.; Shiji W.; Youxu J. 217 p.

INFOR

10. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA NO CITADA

ADAMI P.; ALLEGRINI C.; BELPERIN J.; DE BONNAFOS P.; BRETON F.; MARION C. 1997. Guide pour le boisement des terres agricoles Haut-Saonoises délaissées. Société Forestière de Franche-Comté (SFFC). 20 p.

AIAZZI M. T.; ARGUELLO J. A.; ABRIL A. 1996. Nodulated and non-nodulated *Prosopis chilensis* (Mol) seedlings: economy of carbon and nitrogen. Forest Ecology and Management 89(1-3): 25-29.

ARBEZ M.; LACAZE J. F. 1998. Les ressources génétiques forestières en France. Tomo 2: Les feuillus. Ed. INRA. París, Francia. 408 p.

ARBEZ M. 1987. Les ressources génétiques forestières en France. Tomo 1: Les conifères. Bureau des Ressources Génétiques (BRG)- Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). París, Francia. 236 p.

BALL J. B.; WORMALD T. J.; RUSSOL. 1995. Experience with mixed and single species plantations. Commonwealth Forestry Review 74(4):301-332.

BEER J. W.; FASSBENDER H. W.; HEUVELDOP J. 1989. Avances en la investigación agroforestal. CATIE. 451 p.

BERITOGNOLO I.; BRETON C.; JAY-ALLEMAND C. (Task E subtask E1). 1999. Study of gene expression during heartwood formation in walnut (*Juglans* sp.). En: Walnut: Production of High Quality Timber in Europe. Up-to-date tools for tree adaptation, wood standards and management. Partner 1, COO INRA, France. W-BRAINS (Walnut- Basic Research for Agroforestry and Industry: Network and standards). Individual progress reports. 02-1998 to 06-1999. European Commission Directorate General XII, Science, research and development-joint research centre life sciences and technologies.

BRETHES A.; BRUN J. J.; JABIOL B.; PONGE J.; TOUTAIN F. 1995. Classification of forest humus forms: a French proposal. Ann Sci For. (52): 535-546.

BRUDER S. 1996. Is the risk of root pruning exaggerated? AFZ Der Wald, Allgemeine Forst Zeitschrift fur Waldwirtschaft und Umweltvorsorge. 51(13): 733-735.

INFOR

BUONGIORNO J.; PEYRON J.L.; HOULLIER F.; BRUCIAMACCHIE M. 1995. Growth and management of mixed-species, uneven-aged forests in the French Jura: Implications for economic returns and tree diversity. Forest Science 41(3): 397-429.

BURESTI E. 1984. Il restauro forestale delle discariche minerarie dell'ENEL, Miniera di Santa Barbara nel Valdarno. Annali Istituto Sperimentale Selvicoltura, Arezzo (15): 157-171.

BURESTI E.; FRATTEGIANI M. 1994. First results of a mixed plantation with high quality timber broadleaves and N-Fixing trees. Pp. 219-228. En: Proceedings from the Symposium of the IUFRO Working Groups, Portugal.

CARBONE F.; VENZI L. 1993. Un confronto tra due alternative di arboricoltura con le Juglandacee. Arboricoltura da legno e politiche comunitarie. Tempio Pausania, 22-23 giugno 1993. Pp. 95-108.

CATIE. 1994. Alternativas de reforestación: Taungya y sistemas agrosilviculturales permanentes versus plantaciones puras. Serie generación y transferencia de tecnología N° 7. 26 p.

CATIE. 1995. Resúmenes de las tesis de grado sobre silvicultura y agroforestería en CATIE 1982-1995. Serie Bibliotecología y Documentación N° 24. 108 p.

CATIE. 1995. Jaúl (*Alnus acuminata ssp. arguta*), especie de árbol de uso múltiple en América Central. Informe Técnico N° 248. 40 p.

CATIE. 1995. Reforestación con maderables. Sistemas agrosilviculturales versus plantaciones puras en Talamanca, Costa Rica. Resultados agrícolas y forestales. Serie Técnica, Informe Técnico N° 243. 65 p.

LIU C.; WESTMAN C.; ILVESNIEMI H. 2001. Matter and nutrient dynamics of pine (*Pinus tabulaeformis*) and oak (*Quercus variabilis*) litter in North China. Silva Fennica 35 (1): 3-13.

DETTORI S.; DELOGU M.; FALQUI A.; MANCA G.; MAVULI S.; PODDIGHE D. 1993. Comportamento bio-agronomico di noce e ciliego da legno in Sardegna. Primi risultati. Arboricoltura da legno e politiche comunitarie. Tempio Pausania, 22-23 giugno 1993. Pp. 193-202.

INFOR

FRATTEGIANI M. 1993. Utilizzo delle consociazioni in arboricoltura da legno. L'esperienza di S. Barbara. Note di Informazione sulla ricerca forestale. Istituto Sperimentale per la selvicoltura, Arezzo. Anno III-N° 2. Pp. 5-7.

FROSSARD J. S.; LACOINTE A.; AMEGLIO T.; DAUDET F. A. 1999. (Task C). Study of crown influence on wood quality and growth. En: Walnut: Production of High Quality Timber in Europe. Up-to-date tools for tree adaptation, wood standards and management. Partner 1, COO INRA, France. W-BRAINS (Walnut- Basic Research for Agroforestry and Industry: Network and standards). Individual progress reports. 02-1998 to 06-1999. European Commission Directorate General XII, Science, research and development-joint research centre life sciences and technologies.

GONZÁLEZ J. L.; CAMACHO A. 1995. Linderos maderables. CATIE. 27 p.

GRANINGER J. W.; ZEDAKER S. M.; FREDERICKSEN T. S.; BLACKSBURG V. A. 1997. Stand characteristics of inter-cropped loblolly pine and black locust. Forest Ecology and Management 91(2-3): 221.

GUITTON J. L.; BRETIERE G.; SAAR S. 1990. Culture d´arbres a bois précieux en prairies pâturées en moyenne montagne humide. Etudes Foret N°4. CEMAGREF. Riom, Francia. 119 p.

HERZOG F. 1994. Multipurpose shade trees in coffee and cocoa plantations in Côte d'Ivoire. Agroforestry Systems (27): 259-267.

HOLL K. D. 1998. Effects of above and bellow ground competition of shrubs and grass on *Calophyllum brasiliense* seedling growth in abandoned tropical pasture. Forest Ecology and Management (109): 187-195.

HORN N.; MONTAGNINI F. 1999. Litterfall, litter decomposition and maize bioassay of mulches from four indigenous tree species in mixed and monospecific plantations in Costa Rica. International Tree Crops Journal (10): 37-50.

INSTITUT POUR LE DEVELOPPEMENT FORESTIER (IDF). 1990. Boiser une terre agricole. París, Francia. 64 p.

JOYCE P.M.; HUSS J.; MCCARTHY R.; PFEIFER A.; HENDRICK E. 1998. Growing Broadleaves. Silvicultural Guidelines for Ash, Sycamore, Wild Cherry, Beech and Oak in Ireland. COFORD 1998.

INFOR

JURGENSEN M. F.; HARVEY A. E.; GRAHAM R.T.; PAGE-DUMROESE D. S.; TONN J. R.; LARSEN M. J.; JAIN T. B. 1997. Impacts of timber harvesting on soil organic matter, nitrogen, productivity, and health of inland northwest forests. Forest Science 42(2).

KHARITONOV G. A. 1978. Effect of fertilizers on the ratio of the aerial and underground parts of young woody plants. Lesnoi Zhurnal (4): 19-22.

LOFTIS D. L. 1990. Treatments to encourage natural regeneration. Nota 3.04. En: Clark F.B.; Hutchinson J.G. Editores. 1990. Central Hardwood Notes.

MAJCEN Z. 1995. Résultats après 10 ans d'un essai de coupe de jardinage dans une érablière. Mémoire de recherche forestière N° 122. Gobierno de Québec, Ministerio de Recursos Naturales, Dirección de Investigación Forestal. 32 p.

MAJCEN Z. 1997. Coupe de jardinage et coupe de succession dans trois secteurs forestiers: accroissement décennal en surface terriere et état de la régénération. Mémoire de recherche forestière N° 129. Gobierno de Québec, Ministerio de Recursos Naturales, Dirección de Investigación Forestal. 48 p.

MALCHUS B.; BAKER J. R.; ROGERS J. J. 1983. Evaluations of water balance models on a mixed conifer watershed. Water Resources Research 19(2): 486-492.

MC DONALD P. M; FIDDLER G. O. 1996. Development of a mixed shrub Tanoak Douglas fir community in a treated and untreated condition. United States Department of Agriculture. Forest Service Pacific Southwest Research Station. Agosto 1996.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE. 1994. Agroforesterie en zone tempérée. Revue Forestière Francaise, numero especial. 188 p.

MORANDINI R. 1994. Proceedings of the workshop "Improvement of Coppice Forest in the Mediterranean Region". Ann. Ist. Sper. Selv. (23): 257-333.

MOSER J.W. 1990. Introduction to forest growth and yield. Nota 5.01. En: Clark F. B.; Hutchinson J. G. Editores. 1990. Central Hardwood Notes.

MUSCHLER R. 2000. Árboles en cafetales. CATIE. Módulo de Enseñanza Agroforestal N° 5. 139 p.

INFOR

NOOR H. M. D. 1994. The growth of *Araucaria* species in mixture with *Leucaena leucocephala*. En: Proceedings International Workshop, BIO-REFOR, Kangar, Malasia. 28/11 al 1/12 de 1994. Ed. Wickneswari R. *et al.*

OVERTON R; FUNK D. 1990. Genetic Principles. Nota 2.02. En: Clark F. B.; Hutchinson J. G. Editores. 1990. Central Hardwood Notes.

POPE P. E.; DAWSON J. O. 1990. Short rotation plantations. Nota 5.09. En: Clark F. B.; Hutchinson J. G. Editores. 1990. Central Hardwood Notes.

SANDER I.; FISCHER B. 1990. Central hardwood forest types. Nota 1.02. En: Clark F. B.; Hutchinson J. G. Editores. 1990. Central Hardwood Notes.

SCHROEDER P. 1994. Carbon storage benefits of agroforestry system. Agroforestry Systems (27): 89-97.

SHEPHERD K. 1994. A Question of Management. The pros and cons of farmer and researcher managed trials. Agroforestry Today 6(4): 3-7.

SMITH H. C.; SANDER I. L. 1990. Silvicultural system for harvesting mixed hardwood stands. Nota 2.07. En: Clark F.B.; Hutchinson J.G. Editores. 1990. Central Hardwood Notes.

SULLI F. 1997. Lo squadro degli impianti di arboricoltura e l'uso della stazione totale. Sherwood (19): 35-37.

TREJOS S.; VON PLATEN H. 1995. Sombras maderables para cacaotales, aspectos económicos. CATIE, Serie Técnica, Informe Técnico N° 266. 47 p.

VAN HEES A. F. M. 1997. Growth and morphology of pedunculate oak (*Quercus robur* L.) and beech (*Fagus sylvatica* L) seedlings in relation to shading and drought. Annales des Sciences Forestieres 54(1): 9-18.

ZAZZI A. 1990. Risultati qualitativi e auxiometrici de una prova di concimazione controllata su di un impianto di *Juglans regia*. Annali dell'Istituto Sperimentale per la Selvicoltura (21): 197-229.

INFOR



INFOR
Instituto Forestal

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA